



# TJENESTEPISTOL REGLEMENT



# TJENESTEPISTOL REGLEMENT

## 1. Om skydningen

**1.01 Koncept** - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Tjenestepistolskydninger efter nedenstående regler.

**1.02 Formål** - Skytten skal i Tjenestepistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge dele indenfor begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder.

**1.03 Deltagelse** - Der kræves ikke DSF licens for at skyde Tjenestepistol.

## 2. Skydeprogram

**2.01 Klasser** - I Tjenestepistol findes kun våbenklasser, se 4 ff.

**2.02 Skydningen** - Tjenestepistol er opdelt i to halvdele à 3 serier med 10 skud i hver serie, i alt 60 skud.:

### Duelserier.

1. serie: 10 skud i et skivepar, duelprogram

2. serie: Som 1. serie

3. serie: Som 1. serie.

### Temposerier.

4. serie: 10 skud i fem skivepar, 15 sekunder

5. serie: Som 4. serie

6. serie: Som 4. serie.

## 3. Afvikling

**3.01 Skydestilling** - Fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling indtil skiverne vender frem min. 45 grader fra vandret. Dette gælder for hhv. Duelserierne og Temposerierne samt under Duelserien.

**3.02 Prøveserie** - Der skydes ikke prøveserie i Tjenestepistol.

**3.03 Duelserier** - Der markeres efter hver serie. Der foretages våbenkontrol på alle baner efter hver serie og før markering. Våben må ikke berøres mellem våbenkontrollen og næste banekommando: "Gør klar til...". I Prod. skal 1. skudforsøg være double action.

**3.04 Temposerier** - Den enkelte skytte bruger i temposerierne 5 baner. Der markeres efter hele Temposerien. Der foretages våbenkontrol på begge baner efter Temposerien og før markering. I Prod. skal 1. skudforsøg være double action.

**3.05 Banekommandoer** - Følgende kommandoer bruges:

"Gør klar til ..... (1. serie Duelserie, 5 gange 2 skud i et skivepar, genladning efter 3. vending) , - lad"

eller

"Gør klar til ..... (4. serie Temposerie, 10 skud i fem skivepar, genladning efter 5. skud), - lad"

*Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse:*

"Er skytterne klar?"

*Efter 3 sekunder svinges skiverne bort i 7 sekunder. Svarer en skytte "ikke klar" ventes i ca. 15 sekunder, - herefter: "Er skytterne klar?" Skiverne svinges bort.*

*Efter endt skydetid:*

"Aflad, -læg våben"

*Klaryøring til ny serie eller markering.*

**3.06 Tyvstart** - Enhver form for bevægelse af våbnet efter kommandoen: "er skytterne klar" og efter skiverne er svinget væk men inden skiverne svinger frem vil, hvis banekommandøren skønner at skytten derved har haft en fordel, blive opfattet som tyvstart. Udgangsstilling under 45 grader fra vandret udløser 1. gang en advarsel, efterfølgende samme sanktion som tyvstart. Tyvstart medfører, at omgangen vil udgå og således ikke tælle sammenlagt.

**3.07 Skud i utide** - Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "lad" og før kommandoen "aflad, -læg våben", herunder skud afgivet udenfor den i banekommandoer (Se 3.05) specificerede sekvens, betragtes som gældende skud og bedste træf pr. afgivet skud fratrækkes. Skud afgivet før kommandoen "lad" og efter kommandoen "markering" betragtes som usikker våbenbehandling og medfører øjeblikkelig diskvalifikation. (Se 8.03).

**3.08 Genladning** - Der må lades med frit antal skud pr. magasin. Der må kun lades i 2 magasiner. Genladning foretaget udenfor de i banekommandoerne (Se 3.05) angivne steder, eller manglende genladning, medfører fratæk af 10 points. I gentagelsestilfælde kan skytten diskvalificeres fra skydningen. Stævneledelsen kan tillade, at magasiner oplades mellem serierne.

**3.09 Markering** - Markeringen foregår med stok begyndende med den øverste venstre skive og afsluttende med nederste højre skive. Protester i forbindelse med markeringen skal meldes med det samme. Er skiven først plastret, er resultatet gældende. Ved for mange skud i skive tælles de bedste gældende med mindre det klart kan afgøres hvilke skud der er afgivet af skytten i hvilket tilfælde disse tælles.

**3.10 Værdisætning af skud** - Skud markeres med de points som skiven giver. Der tælles indad. Skud indenfor X-tieren markeres som "X". Se 3.12.

**3.11 Lange skud** - Skudhuller der er større end 2 x kuglediameteren er ugyldige.

**3.12 Pointlighed** - I tilfælde af pointlighed vil der blive talt X-tiere. Der tælles X-tiere fra sidst markerede serie, dernæst fra næstsidst markerede serie osv. Er der stadig lighed tælles efter samme princip 10'ere, derefter 9'ere osv.

## 4. Våben, våbenklasser

**4.01 Generelt** - Alle pistol- og revolvertyper fra 9mm/.357/..38 og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må benyttes. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger

### 4.02 Våbenklasser

**Klasse SR** - "Standard" revolver .38/9mm og derover jvf app. D5.

**Klasse SP** - "Standard" pistol .38/9mm og derover, jvf. app. D2

**Klasse FR** - Fri revolver .38/9mm og derover jvf. app. D1

**Klasse FP** - Fri pistol .38/9mm og derover. jvf. app. D1

**Klasse Prod** – 9mm IPSC godkendt double action / selective action pistol jvf. app. D4

Se tillige 3.03 og 3.04.

**4.03 Aftræktsvægt** - Aftræktsvægten for klassen Production jf. app. D4

**4.04 Sigtemidler** - Kun åbne sigtemidler (dvs. korn og kærøv) er tilladt i klasserne SR og SP samt Prod..

**4.05 Kompensator/håndballestøtte** - Det er ikke tilladt at bruge kompensator (mundingsbremse) samt håndballestøtte i klasserne SR og SP samt Prod.

**4.06 Funktionsdygtig og sikker** - Håndvåben der bruges skal være funktionsdygtige og sikre. Hvis et håndvåben observeres at være ikke funktionsdygtigt eller usikkert, skal det trækkes ud på den fungerende banekommandørs eller stævneleders ønske. Disse vil have ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at kræve at undersøge et håndvåben eller udstyr.

**4.07 Inspektion** - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre at følgende anordninger, hvis nødvendige, er funktionsdygtige:

- (i) Sikring (Safety catch)
- (ii) Halvspænds hak (Half cock notch)
- (iii) Aftræks frigører (Disconnecter)
- (iv) Hammer blokering (Hammer block)

**4.08 Reserve håndvåben** - En deltager skal bruge det samme håndvåben og sigte i alle serier. Undtagelsen er, at en deltager må bruge et andet håndvåben af samme model, virkemåde (*mekanisk*), sigte og kaliber, som han startede matchen med, hvis hans originale håndvåben skulle blive ikke funktionsdygtigt under konkurrencen. Deltageren må fortsætte med at konkurrere, med brug af et hvilket som helst håndvåben af samme type og kaliber, såfremt dette ikke giver deltageren en fordel i forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at stævnelederen bekendtgøres med dette.

## 5. Ammunition

**5.01 Ammunitionstyper** - Alle patron typer af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er patroner forsynet med mere end et projektil samt metalbrydende-, brand- og lyssporsammunition forbudt.

## 6. Udstyr

**6.01 Genladningsmagasiner** - Der må kun benyttes eet magasin i forbindelse med genladning.

**6.02 Opbevaring af genladningsmagasin** - Genladningsmagasinet må kun opbevares på standpladsbordet eller i magasinholder placeret på skyttens bælte.

**6.03 Tabte magasiner** - Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under hensyntagen til de gældende sikkerhedsregler.

## 7. Måltyper og målostilling

**7.01 Måltype** - I Tjenestepistol benyttes ISSF's duelskive.

**7.02 Målostilling** - Skiverne opsættes på skiveramme/holder lodret over hinanden. Højden af centrum af øverste duelskive bestemmes af banegodkendelsen. Afstanden mellem øverste og nederste duelskive skal være mellem 0 og 5 cm. Skydeafstand 12,5 meter.

## 8. Sikkerhedsbestemmelser

**8.01 Generelle sikkerhedsbestemmelser** - De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsbestemmelser for Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med Tjenestepistol-skydninger.

**8.02 Sikkerhedsbriller og høreværn** - Høreværn skal bruges jævnfør generelle sikkerhedsbestemmelser for skydninger under DSF. Det anbefales skytterne ligeledes at benytte sikkerhedsbriller.

**8.03 Diskvalifikation** - Dette reglement, ligesom generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF, skal overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra stævnet og evt. bortvisning.

**8.04 Tvivlstilfælde** - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra Tjenestepistol-skydningen og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse.

## **9. Generelt vedrørende Tjenestepistol skydninger**

**9.01 Nedlæggelse af protest** - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre konkurrencedeltagere p. g. a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet, stævneafviklingen eller en standpladskommandørs beslutninger, skal konkurrencedeltageren omgående forelægge protesten for banekommandøren. Er skytten uenig i banekommandørens afgørelse, skal skytten skriftligt redegøre for sin protest til stævnelederen senest 1/2 time efter den pågældende skydnings afslutning.

**9.02 Protestgebyr** - Enhver protest skal indleveres til stævnelederen ledsaget af kr. 100. Dette beløb tilbagebetales, hvis vedkommende får medhold i protesten. I modsat fald tilfalder beløbet NROI.

**9.03 Copyright** - Tjenestepistol skydninger må kun afholdes af DSF, -distrikter eller -affilierte foreninger.

**9.04 Afvikling** - Tjenestepistol skydninger skal overholde retningslinierne givet af DSF.

SHN/TA november 1995/januar 1996/juni 1999december 2000/september 2007

## APPENDIX D1

### Fri Pistol & Fri Revolver FP & FR

Minimum bullet caliber / cartridge case length	9mm (0.354") / 19mm (0.748")
Minimum trigger pull (see Appendix F2)	No
Maximum handgun size	No
Maximum magazine length	170mm (see Appendix F1)
Optical/electronic sights permitted	Yes
Compensators, sound and/or flash suppressors permitted	Yes
Ports permitted	Yes

## APPENDIX D2

### Standard Pistol SP

Minimum power factor for Minor	125
Minimum bullet weight	No
Minimum bullet caliber / cartridge case length	9mm (0.354") / 19mm (0.748")
Minimum trigger pull (see Appendix F2)	No
Maximum handgun size	Yes, see below
Maximum magazine length	Yes, see below
Maximum ammunition capacity	No
Optical/electronic sights permitted	No
Compensators, sound and/or flash suppressors permitted	No
Ports permitted	No, see below

#### Special conditions:

A handgun in its ready condition (See Section 8.1), but unloaded and with an empty magazine inserted or empty cylinder closed, must fit wholly within the confines of a box which has internal dimensions of 225mm x 150mm x 45mm (tolerance of +1 mm, -0 mm). Note that all magazines must comply, failing which Rule 6.2.5.1 will apply. When a handgun is inserted into the box, rear adjustable sights may be slightly depressed, but all other features of the handgun, (e.g. collapsible and/or folding sights, slide rackers, thumb rests, external hammers, grips etc), must be fully extended or deployed. Additionally, telescoping magazines and/or magazines with spring-loaded bases or base pads are expressly prohibited.

Only porting of barrels is prohibited. Slides may be ported.



## APPENDIX D4

### Production Pistol/Revolver Prod

Minimum bullet weight	No
Minimum bullet caliber / cartridge case length	9mm (0.354") / 19mm (0.748")
Minimum trigger pull (see Appendix F2)	2.27 kg (5lbs) for first shot
Maximum handgun size	Maximum barrel length 127mm (5")
Maximum magazine length	Yes, see below.
Maximum ammunition capacity	No
Optical/electronic sights permitted	No
Compensators, sound and/or flash suppressors permitted	No
Ports permitted	No

#### Special conditions:

Only handguns approved and listed on the IPSC website may be used in Production Division.

Single-action-only handguns are prohibited. Handguns with external hammers must be fully decocked. First shot attempted must be double action. Competitors in this Division who, after the issuance of the start signal and prior to attempting the first shot, cock the hammer on a handgun which has a loaded chamber, will incur one procedural penalty per occurrence.

Original parts and components offered by the OFM as standard equipment, or as an option, for a specific model handgun on the IPSC approved handgun list are permitted, subject to the following:

- 19.1 Modifications to them, other than minor detailing, are prohibited. Prohibited modifications include changing the original color and/or finish of a handgun, and/or adding stripes or other embellishments.
  - 19.2 Base plates and/or any other devices which provide additional ammunition capacity (e.g. "+2" magazine extensions), are prohibited.
  - 19.3 Sights may be trimmed, adjusted and/or have sight black applied.
20. Aftermarket parts, components and accessories are prohibited, except as follows:
- 20.1 Aftermarket magazines which match the external dimensions of standard magazines offered by the OFM for the approved handgun are permitted.
  - 20.2 Aftermarket sights of the same type and kind offered by the OFM for the approved handgun are permitted, provided their installation and/or adjustment requires no alteration to the handgun.
  - 20.3 Aftermarket grips which match the profile of the OFM standard for the approved handgun and/or the application of tape on grips is permitted, however, rubber sleeves are prohibited.

## APPENDIX D5

### Standard Revolver SR

Minimum bullet weight	No
Minimum bullet caliber / cartridge case length	9mm (0.354") / 19mm (0.748")
Minimum trigger pull (see Appendix F2)	No
Maximum handgun size	No
Maximum magazine length	Not applicable
Maximum ammunition capacity	No, see below.
Optical/electronic sights permitted	No
Compensators, sound and/or flash suppressors permitted	No
Ports permitted	No

#### Special conditions:

17. Any complete revolver (or a revolver assembled from components), produced by an OFM and available to the general public (except prototypes) is permitted.
18. Modifications such as weights or other devices to control and/or to reduce recoil are prohibited.
19. Modifications which are permitted are limited to:
  - 19.1 Replacement of, or modification to, sights, hammers and cylinder releases;
  - 19.2 Replacement barrels, provided the barrel length, weight and profile are the same as the OFM standard;
  - 19.3 Cosmetic enhancements which do not give a competitive advantage (e.g. plating, checkering of frames, custom grips);
  - 19.4 Chamfering and/or modifications to the cylinder to accept "Moon Clips".
  - 19.5 Replacement springs, and modifications to enhance the operation of the trigger.
20. "Self-loading" revolvers with retractable slides are prohibited in this Division.